

наш элз.
поставить обложку
в оригинал

214 каб.



/Н.А. Гринькова

АКТ

смотра по охране труда и выполнению требований безопасности в образовательных учреждениях

«17» февраля 2020г.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска.

Руководитель учреждения: Гринькова Нина Алексеевна

Адрес учреждения: 634009, г. Томск, пр. Ленина, 245

Всего работающих: 102 человек.

Всего обучающихся (воспитанников): 894 человек.

В соответствии с распоряжением департамента образования администрации Города Томска от от 22.01.2020 № 29р комиссия в составе:

Гринькова Н.А., директор школы – председатель комиссии;

Члены комиссии:

Тельменева М.С., заместитель председателя комиссии по согласованию, председатель ПО;

Папгани Н.И., заместитель директора по учебной работе;

Вялова Г.А., заместитель директора по учебной работе;

Шемерякина В.В., заместитель директора по учебной работе;

Шевердина К.А., медсестра школы;

Петенева Л.М., общественный инспектор по ОТ и ТБ;

Ариханова Л.А., заведующий хозяйством;

Гынгазова Н.В., делопроизводитель;

Власенко Е.К., специалист по ОТ – секретарь комиссии;

проверила деятельность учреждения по следующим вопросам:

№№	Разделы работы	Оценка состояния / реквизиты документов
Руководство работой по обеспечению безопасности детей и работающих.		
Документация по охране труда и вопросам безопасности		
1.1.	Положения о системе управления охраной труда (СУОТ). Приказ о введении СУОТ в ОУ	В наличии. №141 от 09.08.2017г.
1.2.	Наличие Паспорта безопасности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07 октября 2017 г. N1235; Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 г. N1006	В наличии На согласовании
1.3.	Наличие, содержание и ведение: - журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда; - журнала регистрации инструктажа на рабочем месте; - журнала регистрации инструктажа обучающихся (воспитанников); - журнала регистрации инструктажа с обучающимися в кабинетах повышенной опасности; - журнала регистрации несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками);	В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии

by 18.02.20

	<ul style="list-style-type: none"> - хранение актов (материалов) расследования несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками); - журнала регистрации несчастных случаев с работающими (с материалами расследования); - журнала административно – общественного контроля; - журнала регистрации инструкций по охране труда; - журнала регистрации выдачи инструкций по охране труда; - протоколов заседания комиссии по проверке знаний по охране труда; - документы проверки знаний по охране труда (вопросы, протоколы, удостоверения) 	<p>В наличии</p> <p>В наличии</p> <p>В наличии</p> <p>В наличии</p> <p>В наличии</p> <p>В наличии</p>
1.4.	<p>Приказы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о должностных обязанностях по охране труда, в т.ч. на вновь принятых работников после начала учебного года; <p>- во исполнение приказа департамента образования от 18.08.2008 № 915 «О принятии неотложных мер по учету прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (список № 4)» (при работе с прекурсорами);</p> <p>- приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность (ФИО назначенного);</p> <p>- приказ о назначении ответственного за электробезопасность (ФИО назначенного);</p> <p>- приказ о назначении ответственного за антитеррористическую безопасность (ФИО назначенного);</p>	<p>Приказ № 136 от 01.07.2019 г.</p> <p>Приказ № 185, № 186, № 192, № 193 от 02.09.2019г.</p> <p>Приказ № 195, № 196 от 05.09.2019</p> <p>Приказ № 270 от 02.10.2019</p> <p>Приказ № 281 от 16.10.2019</p> <p>Приказ № 321 от 29.11.2019</p> <p>Приказ № 324, № 325 от 05.12.2019</p> <p>Приказ № 144 от 01.07.2019г.</p> <p>Приказ № 134 от 28.06.2019 г.</p> <p>Ариханова Любовь Александровна</p> <p>Приказ № 149 от 01.07.2019 г.</p> <p>Ариханова Любовь Александровна</p> <p>Батенев Анатолий Александрович</p> <p>Приказ №165 от 19.08.2019 г.</p> <p>Гошкодера Матвей Юрьевич</p>
1.5.	<p>Инструкции (содержание, оформление, дата утверждения):</p> <ul style="list-style-type: none"> - должностные инструкции работников; 	<p>В наличии</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - по охране труда работников; - по охране труда и технике безопасности для обучающихся (воспитанников); - по охране труда по видам деятельности 	(26.08.2016 г.) В наличии (26.08.2016 г.) В наличии (26.08.2016 г.) В наличии (26.08.2016 г.)	
1.6.	Утвержденные программы: <ul style="list-style-type: none"> - вводного инструктажа по охране труда; - первичного инструктажа на рабочем месте 	В наличии В наличии	
1.7.	Документы по специальной оценке, условий труда: <ul style="list-style-type: none"> - всего рабочих мест; - из них аттестованных рабочих мест (в том числе условно), дата проведения СОУТ; - карты СОУТ 	В наличии 50 50 07.04.2015 10.12.2018 В наличии	
1.8.	Работа комиссии по охране труда: <ul style="list-style-type: none"> - приказ о создании комиссии по охране труда; - положение о комиссии по охране труда; - план работы и протоколы комиссии 	Приказ № 137 от 01.07.2019 г. В наличии В наличии	
1.9.	Профилактика дорожно-транспортного травматизма: <ul style="list-style-type: none"> - наличие утвержденного и согласованного Паспорта дорожной безопасности учреждения на текущий учебный год; - наличие, содержание и оформление уголков по безопасности дорожного движения; - наличие отряда ЮИД (кол-во человек, ФИО руководителя); - наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков; - количество ДТП с участием детей за 2019 год (материалы рассмотрения); 	В наличии В наличии 15 человек, Москалёва Н.А. В наличии 2	
1.10.	Наличие поста охраны на входе в учреждение. Физическая охрана объекта (наименование организации, № и дата заключения договора, режим работы). Наличие: <ul style="list-style-type: none"> - телефон для оперативной связи; - памятки с номерами телефонов аварийных и дежурных служб; - Памятки по алгоритму действий при ЧС: <ul style="list-style-type: none"> ○ Угроза террористического акта (звонок, бесхозный и взрывчатый предмет); ○ Возникновение пожара; ○ Исчезновение ребенка; ○ Противоправные действия посетителей; Наличие и ведение журналов: <ul style="list-style-type: none"> - регистрации посетителей; - регистрации заезжающего на территорию автотранспорта; - обхода помещений, территории; - передачи дежурств. 	В наличии Вахтер, сторож В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии	

1.11.	Кнопка экстренного вызова ГБР УВО Росгвардии (№ и дата заключения договора)	В наличии Договор №1010 (КТС)/1156/20 от 01.01.2020 г.
1.12.	Контроль доступа на территорию (замкнутость периметра, наличие домофонов)	Периметр замкнут, домофон отсутствует
1.13.	Состояние ограждения периметра Наличие, состояние ворот, калиток (требуется ремонт автоматических ворот)	Удовлетворительное В наличии
1.14.	Контроль доступа в здание (наличие и функционирование систем контроля доступа, турникеты, магнитные замки) Наличие охранной сигнализации	Осуществляется В наличии
1.15.	Наличие и состояние системы видеонаблюдения, - период хранения видеoinформации; - тип видеокамер (цифровые, аналоговые) - количество внутренних видеокамер; - количество наружных видеокамер. Организация обслуживания систем видеонаблюдения (исполнитель, № и дата заключения договора)	В наличии, удовл. Не менее 30 суток Цифровые 66 24 ООО «Линк-сервис» № 13/19 от 01.01.2020 г.
1. 16.	Освещение территории учреждения (количество приборов освещения и потребность в установке дополнительных (шт.))	в наличии 26 шт. (дополнительно не требуется)
1.17.	Организация хранения и выдачи ключей (щиток для хранения ключей, соответствие бирок на ключах номерам или наименованиям кабинетов, места хранения второго комплекта ключей, журнал выдачи ключей)	В наличии В наличии
1.18.	Состояние охраны труда в спортивном зале, на спортивных и игровых площадках (наличие актов обследования спортивного и игрового оборудования, надежности закрепления конструкций); - акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале (дата); - акт – испытания спортивного оборудования (дата); - акт осмотра игрового оборудования и элементов благоустройства (дата)	21.01.2020 г. 21.01.2020 г. 21.01.2020 г.
1.19.	Число случаев травматизма за 2019 год: - производственного (по акту формы Н-1); - детского (по акту); - детского (справки внутреннего расследования)	Производственный-нет По акту- 7 Справка-25
1.20.	Организация дежурства администраторов, учителей на переменах, до и после занятий (наличие приказа, графиков, положения, должностных обязанностей)	Приказ № 202 от 06.09.2019 г. Приказ № 20 от 17.01.2020 г. В наличии
1.21.	Организация работы в учреждении контент фильтрации доступа к сети Интернет	Да
1.22.	Замечания (предложения) комиссии: автоматизированные ворота требуют ремонта	
2. Обеспечение пожарной безопасности		
2.1.	Соответствие документации требованиям норм и правил	

	пожарной безопасности: - инструкции - приказы (в т.ч. о мерах по противопожарной безопасности) - документы о прохождении сотрудниками пожарно-технического минимума; - акты проведения тренировок по эвакуации при пожаре	Приказ № 134 от 28.06.2019г. В наличии В наличии	
2.2.	Наличие и соответствие требованиям ППР планов эвакуации	В наличии	
2.3.	Наличие и состояние: - автоматической пожарной сигнализации (наименование контрольного прибора, дата установки); - системы оповещения и управления эвакуацией (наименование прибора, тип (звуковая, речевая); - наличие исполнительной и проектной документации; - наименование обслуживающей организации (№ и дата договора); - инструкция по эксплуатации; - ведение журнала по эксплуатации;	В наличии (удовлетв.) 2012 г. Звуковая, речевая АПСиСОУЭ ООО «СПМ-70» В наличии	
2.4.	Наличие оборудования, обеспечивающего передачу сигнала, совместимого с пультовым оборудованием программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» МЧС России (наименование обслуживающей организации, ведения журнала эксплуатации)	В наличии ООО «СПМ-70» В наличии	
2.5.	Наличие и содержание: - первичных средств пожаротушения, - журнала учета первичных средств пожаротушения; - дата очередной (следующей) проверки огнетушителей; - тип и количество огнетушителей;	В наличии В наличии 06.2020 г. 58 шт.: ОП -4 (3) АВСЕ-28 ОВП8(3)АВСЕ-23 СО-2-2 ОУ-2-5	
2.6.	Состояние путей эвакуации и запасных выходов (в т.ч. состояние наружных пожарных лестниц (акт испытания), чердачных люков, дверей эвакуационных выходов, легко открывающихся без ключа, световых табло, магнитных замков на эвакуационных выходах; состояние территории, подъездных путей)	Удовлетворительное Нет Удовлетворительное	
2.7.	Количество пожарных кранов, их укомплектованность, наличие акта перемотки пожарных рукавов, акта испытаний пожарного водопровода (дата проведения последних испытаний)	12 шт. В наличии 12.2019 г.	
2.8.	Наличие пожарных гидрантов на территории, указателей пожарного гидранта, доступность в зимний период	Нет	
2.9.	Наличие пожарных водоемов (пожарных емкостей) на территории образовательного учреждения	Нет	
2.10.	Наличие и оценка оформления уголков пожарной безопасности, размещение информационных материалов по пожарной безопасности	В наличии	
2.11.	Выполнение предписаний Госпожнадзора (наличие актов	1 шт	










	органов Госпожнадзора , количество нарушений / из них выполнено)	<p>1)Отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре)</p> <p>2) Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправностей линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание; а именно прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения)</p>
2.12.	Замечания (предложения): 1.Устранить выявленные нарушения органом Госпожнадзора	
3. Выполнение санитарных норм и правил		
3.1.	<p>Организация контроля за качеством питания в учреждении</p> <ul style="list-style-type: none"> - положение о бракеражной комиссии; - № и дата приказа о создании бракеражной комиссии; - о назначении ответственного за питание обучающихся в образовательном учреждении 	<p>В наличии</p> <p>Приказ № 208 от 06.09.2019 г.</p> <p>Приказ № 184 от 02.09.2019 г.</p> <p>Вялова Галина Анатольевна</p>
3.2.	Охват организованным питанием обучающихся (количество детей в разрезе параллелей)	<p>1-4 кл 386/386</p> <p>5-9 кл 416/398</p> <p>10-11 кл 93/87</p>

3.3.	Санитарное содержание пищеблока: - состояние технологического оборудования (акты допуска к эксплуатации); - наличие и работоспособность вентиляции; - наличие инструкций по охране труда при работе с электроприборами, пользованию моющими и дезинфицирующими средствами	В наличии В наличии В наличии	
3.4.	Санитарное состояние санузлов (душевых, прачечных и других вспомогательных помещений)	Удовлетворительное	
3.5.	Соблюдение режимов: - воздушно-теплого; - светового режима; - вентиляция в кабинетах химии, ЭВМ, мастерских; - питьевого режима	Соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается	
3.6.	Документы о прохождении обязательных медосмотров. Учет прохождения медосмотра работниками учреждения (списки). Кол-во персонала, из них привиты от гриппа	Медицинские книжки сотрудников В наличии 91 (90- привиты) 11 человек в декрете	
3.7.	Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи	В наличии	
3.8.	Условия для мытья рук учащихся (воспитанников)	В наличии	
3.9.	Обеспечение дезсредствами, маркировка инвентаря	В наличии	
3.10.	Выполнение предписаний Роспотребнадзора (количество пунктов предписания / количество выполненных мероприятий)	Предписаний нет	
3.11.	Замечания (предложения): нет		
4. Электробезопасность			
4.1.	Приказ об обязанностях и ответственности лиц, эксплуатирующих и обслуживающих электроустановки. Протокол проверки знаний ответственного на IV группу	Приказ № 149 от 01.07.2019 г.	
4.2.	Состояние электроснабжения: - электрощитовая; - распределительные устройства; - электропроводка	Удовлетворительное Удовлетворительное	
4.3.	Наличие оперативно-технической документации на текущий год: - актуальный акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей; - оперативная схема; - журнал дефектов и неполадок электрооборудования; - перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; - актов об исполнении работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; - список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок; - журнал проверки знаний по ТБ у персонала с группой по электробезопасности I; - журнал учета, выдачи и содержания средств защиты;	В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии	

	<ul style="list-style-type: none"> - акт проверки СИЗ; - список лиц, имеющих право вести переговоры с энергоснабжающей организацией; - график планово-предупредительного ремонта на 2019-2020г. 	В наличии В наличии В наличии	
4.4.	Выполнение предписаний Ростехнадзора (количество пунктов предписания / количество выполненных мероприятий)	Предписаний нет	
4.5.	Количество люминесцентных, светодиодных ламп, подлежащих утилизации	Нет	
4.6.	Замечания (предложения): нет		
5. Выполнение правил эксплуатации теплотребляющих установок			
5.1.	Наличие нормативной документации: -Приказ о назначении ответственного за эксплуатацию теплоснабжения; -удостоверения и протоколы проверки знаний ответственного -наличие актуального температурного графика; -актуальные акты разграничения и схемы тепловых сетей;	Приказ № 148 от 01.07.2019 г. В наличии В наличии В наличии	
5.2.	Состояние тепловых пунктов (содержание помещения, наличие окраски трубопроводов, теплоизоляции, бирок, надписей, стрелок, схема теплового узла)	В наличии	
5.3.	Состояние приборов учета тепла (указать обслуживающую организацию, номер договора). Наличие актов допуска в эксплуатацию на текущий отопительный сезон	Удовлетворительное ООО «Энергоучет» Договор № 16107 от 01.01.2020 г.	
5.4.	Наличие автоматизированного теплового узла с погодным регулятором (указать обслуживающую организацию, номер договора)	В наличии	
5.5.	Наличие предписаний тепловой инспекции и количество невыполненных мероприятий	Предписания отсутствуют	
5.6.	Замечания (предложения):нет		
6. Выполнение основ трудового законодательства			
6.1	Оформление заявлений, трудовых договоров, приказов по приему, увольнению кадров	В наличии	
6.2.	Журнал регистрации выдачи трудовых договоров	В наличии	
6.3.	Трудовые книжки. Личные дела	В наличии	
6.4.	Контроль первичной профсоюзной организации за соблюдением норм охраны труда и трудового права. Наличие протоколов заседаний профсоюзного комитета		
6.5.	Устав и локальные акты	В наличии	
6.6.	Из _7_ пунктов соглашения по охране труда выполнено _7_, на сумму рублей	270 000 р.	
7. Техническое состояние зданий			
7.1.	Акт осмотра технического состояния здания (октябрь-ноябрь 2019 года)	В наличии	
7.2.	Наличие заключения технической экспертизы (дата экспертизы, выводы). Ведение журнала визуального наблюдения за дефектами	Нет В наличии	

	(при их обнаружении)	
7.3.	Наличие арендаторов (наличие договоров аренды, договоров возмещения коммунальных расходов)	Нет
7.4.	Замечания (предложения):нет	
Общая оценка: «удовлетворительно»		
Замечания, предложения и выводы комиссии: 1. Устранить выявленные нарушения органом Госпожнадзора согласно предписания до 01.10.2020 г. 2. Произвести ремонт автоматизированных ворот при поступлении денежных средств		

Члены комиссии:

 / Тельменева М.С., заместитель
 председателя комиссии, председатель ПО
 / Пангани Н.И., заместитель
 директора по учебной работе
 / Вялова Г.А., заместитель
 директора по учебной работе
 / Шемерянкина В.В., заместитель
 директора по учебной работе
 / Шевердина К.С., медсестра школы
 / Петенева Л.М., общественный
 инспектор
 / Ариханова Л.А., заведующая
 хозяйством
 / Гынгазова Н.В., делопроизводитель
 / Власенко Е.К., специалист по ОТ